



• 09123389943
• 09023389943



@Shahinkabin

Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح آریا Technical info of Aria design

استیل نگیر با ضخامت ۷/۰، ۸/۰ و ۱ میلی متر

بدنه

خشدار و میزور نقره ای، گندمی، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول یک یا دو متر

ابعاد و نوع نصب

عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر
خم بغل گرد، نصب روکار

در مدل های دو متری طبق درخواست


مهنتابی

یک متری: ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک
دو متری: ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED، نمایشگر TFT و LCD

نمایشگر های
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح آریا Technical info of Aria design

استیل نگیر با ضخامت ۰/۰/۰/۷ و ۱ میلی متر

بدنه

خشدار و میزور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول یک یا دو متر

ابعاد و نوع نصب

عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر

خم بغل گرد ، نصب روکار

در مدل های دو متری طبق درخواست

مهنتابی

یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT

نمایشگر های
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح دیاموند

Technical info of Diamond design

استیل نگیر با ضخامت 1 میلی متر ، طلق پلکسی گلس و زوار الومینیومی

بدنه

خشدار و میزور نقره ای ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۲۰ سانتی متر به طول یک یا دو متر

ابعاد و نوع نصب

عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر

نصب رو کار، قاب پشت Z برای بالا، پیچ برای پایین

در مدل های دو متری طبق درخواست

مهنتابی

یک متری : ۸ توقف تمام اتوماتیک و ۹ توقف نیمه اتوماتیک
دو متری : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح دیاموند

Technical info of Diamond design

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر ، طلق پلکسی گلس و زوار الومینیومی

بدنه

خشدار و میزور نقره ای ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۲۰ سانتی متر به طول یک یا دو متر

ابعاد و نوع نصب

عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر

نصب رو کار، قاب پشت Z برای بالا، پیچ برای پایین

در مدل های دو متری طبق درخواست

مهنتابی

یک متری : ۸ توقف تمام اتوماتیک و ۹ توقف نیمه اتوماتیک
دو متری : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح الماس Technical info of Diamond design

استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر و پلکسی گلس

بدنه

خشدار و میور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۲۰ سانتی متر به طول یک و دو متر

بعاد و نوع نصب

عرض ۲۵ سانتی متر در طول ۲ متر و قابلیت اضافه شدن طول و عرض
خم ۹۰ درجه و نصب روکار بالا قاب پشت Z و پایین پیج

در مدل های دو متری طبق درخواست

مهتابی

یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک
دو متری عرض ۲۵ و ۲۰ : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک
دو متری عرض بیش از ۲۵ : ۳۲ توقف تمام اتوماتیک و ۳۳ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح افرند

Technical info of Afrand design

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر

بدنه

خشدار و میور نقره ای ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۲۵ سانتی متر به طول یک یا دو متر
نصب روکار ، خم بغل ۹۰ درجه و نمای جلو نیمگرد

ابعاد و نوع نصب

در مدل های دو متری طبق درخواست

مهتابی

یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک
دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک



حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش

به علت قوس جلو بدل ، نمایشگر ها فقط به صورت عمودی قابل نصب هستند و
همچنین در این مدل تلفن قابل نصب نمیباشد و فقط کلید گرد قابل نصب می باشد

توضیحات



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح برلیان Technical info of Brilliant design



استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر

بدنه

خشدار و میزور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۲۵ سانتی متر به طول دومتر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار
نصب روکار ، بالا و پایین کار پیچ و گل پیچ

ابعاد و نوع نصب

طبق درخواست

مهتابی

عرض ۲۵ سانتی متر : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک
عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۳۲ توقف تمام اتوماتیک و ۳۳ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش

در عرض ۲۵ این طرح فقط کلید گرد و مربع قابل اجرا میباشد و
کلید های چیکلت دار قابل نصب نمی باشد

توضیحات

Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح دینا

Technical info of Dina design



استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر

بدنه

خشدار و میور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر
قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار

ابعاد و نوع نصب

خم بغل ۹۰ درجه و خم ۴۵ درجه ، نصب روکار ، بالا و پایین کار پیچ و گل پیچ

طبق درخواست

مهتابی

عرض ۲۵ سانتی متر : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک
عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۳۲ توقف تمام اتوماتیک و ۳۳ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT

نمایشگر های
قابل سفارش

Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح سورن Technical info of Souren design

استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر

بدنه

خشدار و میزور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۲۰ سانتی متر به طول دو متر

ابعاد و نوع نصب

عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار
خم ۹۰ درجه ، نصب روکار ، بالا و پایین کار پیچ و گل پیچ

طبق درخواست

مهنتابی

عرض ۲۰ و ۲۵ سانتی متر : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک
عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۳۲ توقف تمام اتوماتیک و ۳۳ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سورن سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT

نمایشگر های
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح افرا Technical info of Afra design

استیل بگیر با ضخامت ۷/۰ میلی متر

بدنه

خشدار نقره ای

استیل های
قابل سفارش

عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول یک متر
بالا و پایین کار بیج و گل بیج
خم بغل گرد ، نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

مهتابی

یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید

نمایشگر های
قابل سفارش

این طرح فقط با کلید گرد ارائه میگردد

توضیحات



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح آلفا Technical info of Alfa design

| | |
|---|-----------------------|
| استیل نگیر با ضخامت ۷/۰ میلی متر | بدنه |
| خشدار و میور نقره ای ، طلایی | استیل های قابل سفارش |
| عرض ۱۶ سانتی متر به طول ۷۶ سانتی متر نصب روکار | ابعاد و نوع نصب |
| ۷ توقف تمام اتوماتیک و ۸ توقف نیمه اتوماتیک | حداکثر تعداد توقف |
| سون سگمنت قرمز - ریزشی قرمز ، آبی و سفید | نمایشگرهای قابل سفارش |
| این طرح قابلیت نصب کدینگ ندارد | توضیحات |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح آرن Technical info of Aren design

| | |
|---------------------------|---|
| بدنه | طلق پلکسی گلس، زوار آلمینیومی و ۲ تکه استیل با خیامت ۱ میلی متر |
| ابعاد و نوع نصب | عرض ۲۵ سانتی متر به طول دو متر، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب رو کار با قاب پشت Z |
| مهمتایی | طبق درخواست |
| حداکثر تعداد توقف | عرض ۲۵ سانتی متر: ۱۲ توقف تمام اتوماتیک و ۱۳ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر: ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک |
| نمایشگر های قابل سفارش | سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED |



Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طرح تاچ فلور

Technical info of Floor design touch

| | |
|---|---------------------------|
| شیشه و طلق پلکسی گلس و زوار الومینیومی | بدنه |
| مشکی ، نقره ای ، سفید ، طلایی ، برونز | رنگ بندی شیشه |
| عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، قاب پشت Z | ابعاد و نوع نصب |
| طبق درخواست | مهتابی |
| عرض ۲۵ سانتی متر : ۱۲ توقف تمام اتوماتیک و ۱۳ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک | حداکثر تعداد توقف |
| سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED ، نمایشگر TFT و LCD | نمایشگر های قابل سفارش |

Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح تاچ فلور

Technical info of Floor design touch

| | |
|---|---------------------------|
| شیشه و طلق پلکسی گلس و زوار الومینیومی | بدنه |
| مشکی ، نقره ای ، سفید ، طلایی ، برنز | رنگ بندی شیشه |
| عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، قاب پشت Z | ابعاد و نوع نصب |
| طبق درخواست | مهماتابی |
| عرض ۲۵ سانتی متر : ۱۲ توقف تمام اتوماتیک و ۱۳ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک | حداکثر تعداد توقف |
| سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED ، نمایشگر TFT و LCD | نمایشگر های قابل سفارش |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح تاچ فلور

Technical info of Floor design touch

| | |
|---|---------------------------|
| شیشه و طلق پلکسی گلس و زوار الومینیومی | بدنه |
| مشکی ، نقره ای ، سفید ، طلایی ، برونز | رنگ بندی شیشه |
| عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، قاب پشت Z | ابعاد و نوع نصب |
| طبق درخواست | مهمتایی |
| عرض ۲۵ سانتی متر : ۱۲ توقف تمام اتوماتیک و ۱۳ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۱۸ توقف تمام اتوماتیک و ۱۹ توقف نیمه اتوماتیک | حداکثر تعداد توقف |
| سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT | نمایشگر های قابل سفارش |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح تاج دنیز

Technical info of Dennis design touch

| | |
|---|------------------------|
| استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر و طلق پلکسی گلس | بدنه |
| خشدار و میزور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی | استیل های قابل سفارش |
| عرض ۲۵ سانتی متر به طول دومتر ، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب روکار ، با قاب پشت Z و پیچ برای پایین | ابعاد و نوع نصب |
| طبق درخواست | مهنتابی |
| عرض ۲۵ سانتی متر : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک عرض بیش از ۲۵ سانتی متر : ۱۶ توقف تمام اتوماتیک و ۱۷ توقف نیمه اتوماتیک | حداکثر تعداد توقف |
| سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED ، نمایشگر LCD و TFT | نمایشگر های قابل سفارش |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح مروارید Technical info of Morvarid design

| | |
|---|------------------------|
| استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر | بدنه |
| خشدار و میور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی | استیل های قابل سفارش |
| عرض ۱۹ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۲ متر، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار نصب توکار ، بالا و پایین کار پیچ، گل پیچ یا پیچ مخفی | ابعاد و نوع نصب |
| در مدل های ۲ متری طبق درخواست | میهتابی |
| یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک | حداکثر تعداد توقف |
| سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED و نمایشگر LCD و TFT | نمایشگر های قابل سفارش |
| یک متری: طول ۹۲ سانتی متر، عرض ۱۶ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر دو متری عرض ۱۹: طول ۱۹۴ سانتی متر، عرض ۱۶ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر دو متری عرض ۲۵: طول ۱۹۴ سانتی متر، عرض ۲۱ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر | ابعاد قاب پشت |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طرح رز Technical info of Rose design

استیل نگیر با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلی متر

بدنه

خشدار و میور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۱۹ سانتی متر به طول ۱ یا ۲ متر

ابعاد و نوع نصب

عرض ۲۵ سانتی متر به طول ۲ متر، قابلیت اضافه شدن طول و عرض کار
نصب توکار ، بالا و پایین کار پیچ، گل پیچ یا پیچ مخفی

در مدل های ۲ متری طبق درخواست

میهتابی

یک متری : ۱۰ توقف تمام اتوماتیک و ۱۱ توقف نیمه اتوماتیک
دو متری : ۲۰ توقف تمام اتوماتیک و ۲۱ توقف نیمه اتوماتیک

حداکثر تعداد
توقف

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED و نمایشگر LCD و TFT

نمایشگر های
قابل سفارش

یک متری: طول ۹۲ سانتی متر، عرض ۱۶ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر
دو متری عرض ۱۹: طول ۱۹۴ سانتی متر، عرض ۱۶ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر
دو متری عرض ۲۵: طول ۱۹۴ سانتی متر، عرض ۲۱ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر

ابعاد قاب پشت



Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه طرح آریا

Technical info of Aria design wall mounted LOP

استیل نگیر با خیامت ۶۰ میلی متر

بدنه

استیل های خشدار و میور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های قابل سفارش

عرض ۹ سانتی متر در طول ۳۱/۵ سانتی متر، نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED

نمایشگر های قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه طرح بتا

Technical info of Beta design mounted LOP

طلق پلکسی گلس، ABS

بدنه

عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر

ابعاد و نوع نصب

نصب روکار

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED

نمایشگر های قابل سفارش



Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه طرح دیاموند

Technical info of Alpha design wall mounted LOP

بدنه

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر ، ABS ، طلق پلکسی گلس

استیل های

خشدار و میور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی
قابل سفارش

ابعاد و نوع نصب

عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر، نصب روکار

نمایشگر های
قابل سفارش

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED



اطلاعات فنی طبقه طرح دیاموند پلاس

Technical info of Diamond Plus design mounted LOP

بدنه

طلق پلکسی گلس ، طلق مولتی استایل و ABS

ابعاد و نوع نصب

عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر، نصب روکار

نمایشگر های
قابل سفارش

نمایشگر LED

shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه طرح ونوس

Technical info of Venous design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر

بدنه

استیل های خشدار و میرو نقره ای ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های قابل سفارش

عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۹ سانتی متر، نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و inch 3/2 TFT و LED

نمایشگر های قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه طرح جم

Technical info of Gem design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر

بدنه

استیل های خشدار و میرو نقره ای ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های قابل سفارش

عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر، نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و inch 3/2 TFT و LED

نمایشگر های قابل سفارش



shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه طرح آرنا

Technical info of Arena design wall mounted LOP

بنده استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر

ابعاد و نوع نصب عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۴/۵ سانتی متر
نصب روکار

استیل های قابل سفارش

خشدار و میزور نقره ای، گندومی، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی

نمایشگرهای قابل سفارش

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
TFT 3/2 inch, LED



اطلاعات فنی طرح آرن

Technical info of Aren design

بنده

طلق پلکسی گلس، ABS

ابعاد و نوع نصب عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر
نصب روکار

نمایشگرهای قابل سفارش

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طبقه طرح آلفا

Technical info of Alpha design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۷/۰ میلی متر

بدنه

خشدار و میروز نقره ای، گندمی، طلایی، دودی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۸ سانتی متر به طول ۲۵ سانتی متر
نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سون سگمنت قرمز- ریزشی قرمز، آبی و سفید

نمایشگرهای
قابل سفارش



Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه تاچ طرح فلور

Technical info of Floor design touch wall mounted LOP

طلق پلکسی گلس، ABS

بدنه

عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۲/۵ سانتی متر
نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه تاچ طرح دنیز

Technical info of Dennis design touch wall mounted LOP

استیل نگیر با خیامت ۱ میلی متر ، طلق پلکسی گلس

بدنه

خشدار و میرور نقره ای ، طلایی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر، نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش



Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه طرح رز

Technical info of Rose design wall mounted LOP

استیل نگیر با خیامت ۱ میلی متر

بدنه

خشدار و میروز نقره ای، گندمی، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر، نصب توکار

ابعاد و نوع نصب

پلاستیک: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۶ سانتی متر عمق ۳/۵ سانتی متر
فلز: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر عمق ۴ سانتی متر

ابعاد قاب پشت

سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه طرح مروارید

Technical info of Morvarid design wall mounted LOP

استیل نگیر با خیامت ۱ میلی متر، طلق پلکسی گلس

بدنه

خشدار و میروز نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر، نصب توکار

ابعاد و نوع نصب

پلاستیک: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۶ سانتی متر عمق ۳/۵ سانتی متر

ابعاد قاب پشت

فلز: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر عمق ۴ سانتی متر

سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و
نمایشگر LED

نمایشگر های
قابل سفارش



Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه تاچ طرح رزا

Technical info of Rosa design touch wall mounted LOP

| بدنه | شیشه، طلق پلکسی گلس |
|-------------------------|--|
| رنگ های قابل سفارش شیشه | مشکی، نقره ای، سفید، طلایی، برنز |
| ابعاد و نوع نصب | عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۶ سانتی متر، نصب توکار |
| ابعاد قاب پشت | عرض ۷ سانتی متر به طول ۳۰ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر |
| نمایشگر های قابل سفارش | سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED و TFT در شیشه های رنگی |

اطلاعات فنی طبقه توکار طرح بتا

Technical info of Beta design wall mounted LOP



| بدنه | طلق پلکسی گلس |
|------------------------|--|
| ابعاد و نوع نصب | عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر، نصب توکار |
| ابعاد قاب پشت | پلاستیک: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۶ سانتی متر عمق ۳/۵ سانتی متر فلز: طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر عمق ۴ سانتی متر |
| نمایشگر های قابل سفارش | سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED |

Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه دوبلكس طرح آریا Technical info of Aria design wall mounted LOP

استیل نگیر با خیامت ۷/۰ میلی متر

بدنه

استیل های خشدار و میور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های قابل سفارش

عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول ۳۲ سانتی متر، نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED

نمایشگر های قابل سفارش

اطلاعات فنی طبقه دوبلكس طرح ویندوز Technical info of Windows design wall mounted LOP

استیل نگیر با خیامت ۱ میلی متر و طلق پلکسی گلس و زوار آلومینیومی

بدنه

خشدار و میور نقره ای ، گندمی ، طلایی ، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های قابل سفارش

عرض ۲۰ سانتی متر به طول ۳۶ سانتی متر، نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید - لاتیس و نمایشگر LED

نمایشگر های قابل سفارش



Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی طبقه دوبلکس طرح مروارید ویندوزی Technical info of Windows Morvarid design wall mounted LOP

| | |
|---|--------------------------|
| استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر و طلق پلکسی گلس | بدنه |
| خشنده و میرور نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی قابل سفارش | استیل های قابل سفارش |
| عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول ۳۶ سانتی متر، نصب توکار | ابعاد و نوع نصب |
| طول ۲۸/۵ سانتی متر در عرض ۱۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر قابل قاب پشت | ابعاد قاب پشت |
| سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نماشگر LED | نمایشگرهای قابل سفارش |

اطلاعات فنی طبقه دوبلکس طرح رز Technical info of Rose design wall mounted LOP



| | |
|---|--------------------------|
| استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر | بدنه |
| خشنده و میرور نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی قابل سفارش | استیل های قابل سفارش |
| عرض ۱۸/۵ سانتی متر به طول ۳۶ سانتی متر، نصب توکار | ابعاد و نوع نصب |
| طول ۲۸/۵ سانتی متر در عرض ۱۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر قابل قاب پشت | ابعاد قاب پشت |
| سون سگمنت قرمز، آبی و سفید - ریزشی قرمز، آبی و سفید - لاتیس و نماشگر LED | نمایشگرهای قابل سفارش |

Shahinkabin.ir

LANDING OPERATOR PANEL

اطلاعات فنی سردرب و تک کلید طرح جم پلاس

Technical info of headboard and single key Gem plus design

| بدنه | استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر |
|----------------------|--|
| استیل های قابل سفارش | خشدار و میرور نقره ای، طلایی، دودی |
| ابعاد و نوع نصب | سردرب: طول ۳۱ سانتی متر در عرض ۱۰/۳ سانتی متر تک کلید: طول ۲۳ سانتی متر در عرض ۸/۵ سانتی متر نصب روکار |
| نماشگرهای قابل سفارش | سون سگمنت قرمز، آبی و سفید- ریزشی قرمز، آبی و سفید- لاتیس نمایشگرهای TFT و LED |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی سردرب و تک کلید طرح آلفا

Technical info of headboard and single key Alpha design

| | |
|--|-----------------------|
| استیل نگیر با ضخامت ۰/۷ میلی متر | بدنه |
| خشدار و میبور نقره ای، گندمی، طلایی، دودی | استیل های قابل سفارش |
| عرض ۸/۲ سانتی متر به طول ۲۵ سانتی متر نصب روکار | ابعاد و نوع نصب |
| سون سگمنت قرمز - ریزشی قرمز، آبی و سفید | نمایشگرهای قابل سفارش |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی سردرب و تک کلید و دو کلید طرح جم

Technical info of Gem design head and single key and two keys

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر

بدنه

خشدار و میروز نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر
نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سکمنت قرمز، آبی و سفید-ریزشی قرمز، آبی و سفید

نمایشگرهای
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی سردرب و تک کلید طرح رز

Technical info of headboard and single key Rose design

| بدنه | استیل های قابل سفارش |
|--------------------------------|--|
| استیل نگیر با ضخامت 1 میلی متر | خشدار و میرور نقره ای، طلایی، دودی و سایر استیل های سفارشی |
| بعاد و نوع نصب | سردرب : عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر تک کلید : عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر نصب توکار |
| بعاد قاب پشت | سردرب : عرض ۷ سانتی متر به طول ۳۰ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر تک کلید : عرض ۷ سانتی متر به طول ۱۸ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر |
| نمایشگرهای قابل سفارش | سون سگمنت قرمز ، آبی و سفید - ریزشی قرمز ، آبی و سفید |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی سردرب و تک کلید طرح بتا توکار

Technical info of headboard and single key Beta design

طلق پلکسی گلس

بدنه

سردرب : عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۰ سانتی متر

تک کلید : عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر
نصب توکار

ابعاد و نوع نصب


سردرب : عرض ۷ سانتی متر به طول ۳۰ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر

تک کلید : عرض ۷ سانتی متر به طول ۱۸ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر

ابعاد قاب پشت

سون سگمنت قرمز، آبی و سفید- ریزشی قرمز، آبی و سفید- لاتیس
نمایشگرهای LED

نمایشگرهای
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طبقه طرح آریا تک کلید و دو کلید(بالابری)

Technical info of Aria single-key and double-key design class

استیل نگیر با ضخامت ۶ میلی متر

بدنه

استیل های قابل خشدار و میمور نقره ای، طلایی سفارش

عرض ۹ سانتی متر به طول ۲۱/۵ سانتی متر
نصب روکار

ابعاد و نوع نصب



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی کابین طرح آریا سه کلید و چهار کلید(بالابری)

Technical info of Aria design cabin, three keys and four keys

استیل نگیر با ضخامت ۶/۰ میلی متر

بدنه

استیل های قابل خشدار و میمور نقره ای، طلایی سفارش

عرض ۹ سانتی متر به طول ۳۱/۵ سانتی متر
نصب روکار

ابعاد و نوع نصب



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی کابین طرح آریا سه کلید و چهار کلید با نمراتور (بالابری)

Technical info of Aria design cabin with three keys and four keys With LCD (lift)

استیل نگیر با خیامت ۶۰ میلی متر

بدنه

استیل های قابل
خشدار و میزور نقره ای، طلایی
سفارش

عرض ۹ سانتی متر به طول ۵۲ سانتی متر
نصب روکار

ابعاد و نوع نصب

سگمنت قرمز، آبی و سفید

نمایشگرهای
قابل سفارش



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی طبقه تک کلید و دو کلید طرح رز(بالابری)

Technical info of Rose design wall mounted LOP

استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر

بدنه

استیل های
قابل سفارش

خشدار و میور نقوه ای، طلایی

عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۲۳ سانتی متر
نصب تو کار

ابعاد و نوع نصب

طول ۱۸ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر

ابعاد پشت قاب



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی کابین طرح رز سه کلید و چهار کلید (بالابری)

Technical info of Rose design cabin

| بدنه | استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر |
|----------------------|--|
| استیل های قابل سفارش | خشدار و میور نقره ای، طلایی |
| ابعاد و نوع نصب | عرض ۸/۵ سانتی متر به طول ۳۵ سانتی متر نصب توکار |
| ابعاد پشت قاب | پلاستیک : طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۶ سانتی متر و عمق ۳/۵ سانتی متر فلز : طول ۳۰ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر |



Shahinkabin.ir

اطلاعات فنی کابین طرح رز سه کلید و چهار کلید با نمراتور (بالابری)

Technical info of Rose design cabin with three keys and four keys With LCD (lift)



استیل نگیر با ضخامت ۱ میلی متر

بدنه

خشدار و میزور نقره ای، طلایی

استیل های
قابل سفارش

عرض ۹ سانتی متر به طول ۵۰ سانتی متر، نصب توکار

ابعاد و نوع نصب

طول ۴۵ سانتی متر در عرض ۷ سانتی متر و عمق ۴ سانتی متر

ابعاد قاب پشت


سگمنت قرمز، آبی و سفید

نمایشگرهای
قابل سفارش

shahinkabin.ir

SEGMENT SERIES

نمایشگرهای سون سگمنت



طبقه PN1

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



طبقه PN2

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



طبقه PN3

نورهای قابل سفارش: در این مدل رنگ نور به صورت ترکیبی یعنی قرمز برای نمراتور و آبی برای جهت ها می باشد

shahinkabin.ir

SEGMENT SERIES

نمایشگرهای سون سگمنت




سردرپ PN4

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید




کابین عمودی PN5

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



کابین افقی PN6

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید



طبقه PN10

نورهای قابل سفارش: رنگ ترکیبی سفید و قرمز



کابین عمودی و افقی PN11

نورهای قابل سفارش: رنگ ترکیبی سفید و قرمز

Shahinkabin.ir


MATRIX DISPLAY

نمایشگرهای ریزشی




■ ■ ■ ■ ■ | PN20 طبقه

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید و دو رنگ




■ ■ ■ ■ ■ | PN21 طبقه و سردراب

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید و دو رنگ



■ ■ ■ ■ ■ | PN22 کابین

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید و دو رنگ




کابین و سردرپ PN23

نورهای قابل سفارش: قرمز، سبز



کابین PN24

نورهای قابل سفارش: قرمز، آبی، سفید و دو رنگ



کابین و سردرپ PN25

نورهای قابل سفارش: ترکیبی از 256 رنگ

shahinkabin.ir

LCD and LATTICE DISPLAY

نمایشگرهای لاتیس و LCD



▶▶ | **PN30** طبقه

نورهای قابل سفارش: آبی سفید و مشکی سفید



▶▶ | **PN31** کابین

نورهای قابل سفارش: آبی سفید و مشکی سفید

shahinkabin.ir

LCD and LATTICE DISPLAY

نمایشگرهای لاتیس و LCD



کابین PN32

نورهای قابل سفارش: آبی سفید



کابین PN39

نورهای قابل سفارش: آبی سفید

Shahinkabin.ir

نمایشگرهای TFT



PN40 طبقه

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 3/2 inch



PN41 کابین

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 5 inch



PN42 کابین

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 7 inch



کابین PN43

با قابلیت نمایش عکس و فیلم سایز 8 inch



کابین PN44

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز 8 inch



کابین PN45

با قابلیت نمایش عکس و فیلم و شاخص طبقات سایز 8 inch



کابین PN46

با قابلیت نمایش عکس و فیلم سایز inch 10



کابین PN47

با قابلیت نمایش عکس و شاخص طبقات سایز inch 10



کارت خوان تک خروجی PA1

تردد با استفاده از تک یا کارت RIFD



کارت خوان سیزده خروجی PA2

قابلیت محدود کردن تردد هر طبقه به صورت مجزا
با استفاده از تک یا کارت RIFD



سوییچ آلفا PA3

تردد با استفاده از کلید



کدینگ و کارت خوان تک خروجی مدل کے پد PA4

قابلیت رمزگذاری و استفاده از تک و کارت RIFD
به صورت همزمان برای تردد



کدینگ و کارت خوان تک خروجی مدل تاچ PA5

قابلیت رمزگذاری و استفاده از تک و کارت RIFD
به صورت همزمان برای تردد



کدینگ هشت خروجی PA6

قابلیت محدود کردن تردد هر طبقه به صورت مجزا
با استفاده از رمزگذاری

Shahinkabin.ir

CONNECTION SYSTEM

سیستم های ارتباطی




سیستم تلفن مدل ک پد1

در ابعاد 20*70*135 میلی متر




سیستم تلفن مدل تاج2

در ابعاد 27*75*140 میلی متر، با قابلیت ارتباط داخلی



کلید PK1



کلید PK2



کلید PK3


Shahinkabin.ir

Buttons

کلیدها



PK4
بدنه فلزی



PK5
بدنه فلزی



PK6
بدنه فلزی


Shahinkabin.ir

Buttons

کلیدها



کلید PK10



کلید PK11



کلید PK12

Shahinkabin.ir

Buttons

کلیدها



کلید PK20




کلید PK21

Shahinkabin.ir

Buttons

کلیدها



کلید PK22



کلید PK23

بدنه فلزی

shahinkabin.ir

TouchButtons

کلیدهای تاچ



کلید PK30



کلید PK31

Shahinkabin.ir

BUS DOORS

مشخصات درب اتوبوسی

Technical info of Bus Door

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| جنس | استیل - رنگ الکترواستاتیک |
| سایز | 50 بازشو الی 135 بازشو |
| ارتفاع لته | 198 cm |
| ارتفاع درب با مکانیزم | 232 cm |



Shahinkabin.ir



اطلاعات فنی برد درب اتوبوسی

برد درب اتوبوسی توسط مهندسین مهندسین مجرب شرکت، طراحی و تولید می شود

قابلیت تنظیم به دو صورت دستی و اتوماتیک

مشخصات

| | |
|-----|---------------------|
| LCD | نوع نمایشگر |
| 24v | ولتاژ ورودی |
| 12v | قابلیت نصب باتری |

قابلیت نصب به روی تمامی درب های اتوبوسی ایرانی و خارجی

توضیحات

موتور شفت مستقیم(گیربکس خورشیدی)

Gearbox Direct shaft

| | | | |
|--------|------------------------|---------|--------------|
| 0.8 A | جریان بدون بار | 24v | ولتاژ |
| 6.5 A | جریان نامی | DC | نوع تغذیه |
| 67 mm | قطر بدنه موتور | 100W | توان |
| 178 mm | طول کل بدنه (بدون شفت) | 9:1 | نسبت گیربکس |
| 10 mm | قطر شفت | 310 RPM | دور بدون بار |
| 32 mm | طول شفت | 250 RPM | دور نامی |
| | | 1950 g | وزن |



MECHANICAL BOW

اطلاعات فنی کمان مکانیکی

Technical info of Mechanical bow

طراحی کمان مکانیکی بر حسب مکانیزم درب اتوبوسی می باشد
با قابلیت نصب آسان و دارای پیچ رگلاز جهت تنظیم

| | |
|-------|-----------------------------|
| 37mm | عرض کمان |
| 90mm | اندازه کمان در حالت باز |
| 45mm | اندازه کمان در حالت بسته |
| 450mm | طول قسمت متحرک کمان |

